

L6580



Táto multifunkčná tlačiareň, ktorá je rýchla a ponúka mnoho funkcií, prináša vynikajúcu kvalitu, bezproblémovú tlač a mimoriadne nízke prevádzkové náklady.

Tlačte, skenujte, kopírujte a faxujte pomocou tlačiarne EcoTank s pripojením Wi-Fi a s jednoduchou obsluhou, ktorá dosahuje výnimočne nízke náklady na stranu a znižuje spotrebu energie vďaka technológii PrecisionCore Heat-Free. Tlač dokumentov vo formáte A4 je rýchla vďaka vysokej rýchlosti tlače a skenovania. Dva predné zásobníky formátu A4 na 250 listov, jeden zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov formátu A4 na 50 listov zabezpečujú vysokú kapacitu papiera.

Ušetríte viac

Pri každej tlači s tlačiarňou EcoTank ušetríte. Obsahuje veľké atramentové zásobníky, ktoré môžete hospodárne dopĺňať fľašami s atramentom. Vďaka tomu dosiahnete neuveriteľne nízke náklady na stranu. Technológia PrecisionCore Heat-Free vám tiež umožní na minimum znížiť spotrebu energie, a teda mať nižšie účty za energiu.

Funkcie, ktoré vám šetria čas

Tlačiareň L6580, naše najrýchlejšie zariadenie na tlač vo formáte A4 vo svojej triede, umožňuje tlač prvej strany len za 5,5 sekundy¹ a rýchlosť tlače až 25 strán za minútu. Automatický podávač dokumentov dokáže skenovať až 27,5 obrázka za minútu.

Menej zásahov používateľa

Táto tlačiareň EcoTank znižuje potrebu nových náplní a pred ďalším doplnením dokáže vytlačiť tisíce strán. Dva zásobníky formátu A4 papiera majú kapacitu 500 listov. Odhodte starosti s ručným nakladaním listov so štedrým zadným podávačom papiera na 50 listov a automatickým podávačom dokumentov formátu A4.

Jednoduché a spoľahlivé používanie

Výber funkcií je s farebným dotykovým displejom LCD jednoduchý. A ľahké je aj dopĺňanie veľkých predných atramentových zásobníkov z uzatvárateľných fľaš s atramentom s ochranou proti kvapkaniu, ktorých použitie je úplne intuitívne.

Tlač takmer odkiaľkoľvek

Pomocou tlačiarne L6580 možno ľahko tlačiť z mobilov, tabletov a prenosných počítačov. Pomocou aplikácie Epson iPrint² a pripojenia cez Wi-Fi a Wi-Fi Direct môžete poslať dokumenty na tlač z inteligentných zariadení.

Profesionálne výsledky

Vďaka tlači od okraja po okraj³ a pigmentovému atramentu DURABrite ET dosiahnete pri špeciálnych projektoch vynikajúcu kvalitu tlače.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Mimoriadne hospodárna tlačiareň 4 v 1 formátu A4**
Úsporný systém atramentových zásobníkov
- **Rýchla tlač a skenovanie**
Tlač až 25 str./min a skenovanie až 27,5 obr./min
- **Atramentový zásobník s jednoduchým používaním**
Užívajte si dopĺňanie bez neporiadku a problémov vďaka vylepšeným fľašiam s atramentom
- **Mobilná tlač a pripojiteľnosť**
Pripojenie cez Wi-Fi, Wi-Fi Direct a ethernet a bezplatné aplikácie na mobilnú tlač²
- **Navrhnuté pre firmy**
Dva predné zásobníky, každý na 250 listov, zadný podávač na 50 listov, automatický podávač dokumentov na 50 listov, PCL a PS3

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl
Atramentová technológia	DURABrite™ ET
Kategória	Grup de lucru
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 6 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	21 A4 str./min. Čiernobiela, 21 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	32 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 32 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 2.400 DPI
Objem tlače	66.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.

Recommended Duty Cycle 200 - 3.300 Strán za mesiac
Farby Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobiela A4)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobiela A4)	11 ipm with ADF scan
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	6 ipm with ADF scan
Rozlíšenie skenovania	2.400 DPI x 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka
Výstupné formáty	BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Typ faxu	Čiernobiely aj farebný faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	100 mien a čísel
Pamäť stránok	až 180 strán (ITU-T tabuľka č. 1)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslať fax, Fax Preview, Polling Reception

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB, Near Field Communication (NFC)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

L6580

OBSAH DODÁVKY

- 1 úplná súprava atramentu (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Elektrický kábel
- Inštaláčna/bezpečnostná príručka
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Záručný list
- Hlavné zariadenie
- Stručná príručka

ÚDAJE O PRODUKTE

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (Obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 255 g/m ²
Obojstranná tlač	Áno (A4, obyčajný papier)
Kapacita zásobníka na papier	125 Listy
Kapacita priehradky na papier	250 Listy Štandardná, 550 Listy maximálne
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

VŠEOBECNE

Spotreba energie	19 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (úsporný režim), 10 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,14 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 500 x 350 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	17,8 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
Spracovanie médií	Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4, obyčajný papier), Automat. podávač dokumentov, 2-stranný fax (A4, obyčajný papier), Automat. podávač dokumentov, 2-stranný sken (A4, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier)

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL3, PCL5c, PostScript 3
----------	---------------------------

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 strán
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 strán
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 strán
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 strán
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CJ28402
Čiarový kód	8715946676678
Krajina pôvodu	Indonézia




EPSON EUROPE B.V.
Organizačná zložka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

L6580

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI ATRAMENTU



4 fľaštičky s farebnými atramentmi 112 112

●	7.500 strán*
● ● ●	6.000 strán*
Included bottle yield - black	4.500 strán*
Included bottle yield - colour composite	2.800 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1. Určené v súlade s normou ISO/IEC 24734 vyjadrujúcou priemernú hodnotu ESAT z testu kancelárskych zariadení kategórie pri jednostrannej tlači. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing.
2. Vyžaduje bezdrôtové pripojenie na internet. Ďalšie informácie a zoznam podporovaných jazykov a zariadení získate na webovej lokalite www.epsonconnect.eu.
3. Funkcia tlače od okraja po okraj je určená na príležitostné použitie. Počet výtlačkov, ktoré možno v tomto režime vytlačiť, je obmedzený. Po ich dosiahnutí bude potrebné vymeniť atramentovú podušku. Aj po dosiahnutí tohto limitu je však stále možné tlačiť v štandardnom režime. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke a záručných podmienkach.

EPSON®